



Podomítkový rámový modul se zabudovanou hadičkou pro přívod vody, do lehké příčky pro závěsné WC, Dual Flush 6/3l, nastavitelné i na 4,5/3l, výška 1190 mm, odpadní koleno ø 90/110 mm

Hloubka nádrže (mm): 125
 Minimální hloubka upevnění (mm): 140
 Odpadní připojení: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)
 Poloha ovládacího panelu: Čelní
 Pozice přívodu vody: Back, Horní
 Přednastavené splachování: Dvojitě splachování 3/6 litrů
 Rozsah dynamického tlaku: 0,1 - 10 Bar
 Vhodné pro: Závěsné WC



Systemy, které kombinují efektivitu a technologii pro dosažení maximálního výkonu.

Rozměry

Délka: 500 mm.
 Šířka: 140 mm.
 Výška: 1190 mm.

Kompatibilní s

803060..1 In-Wash® - závěsný klozet s vodorovným odpadem. Včetně sedátka a poklopu. Nutnost elektrického připojení.
 890102009 EP2 - Elektronické bílé skleněné splachovací tlačítko s bezdotykovým ovládáním a barevným osvětlením
 890102008 EP1 - Elektronické černé skleněné splachovací tlačítko s bezdotykovým ovládáním a barevným osvětlením (pouze pro podomítkové moduly se standardní hloubkou)
 89009900. PL5 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 89009800. PL4 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 890097004 PL3 PRO DUAL - tlačítko pro podomítkové moduly
 89009610. PL2 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 89009600. PL2 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 89009510. PL1 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 89009500. PL1 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 89008920. Splachovací tlačítko PL10 matná hnědá
 89008900. Splachovací tlačítko PL10 kombi (bílá/šedá)
 89008830. PL7 - Dual
 89008820. PL7 - Dual
 89008500. PL6 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly
 892027000 PL5 Dual - tlačítko pro podomítkové moduly

Technické výkresy



